

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**


Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767958951**



Les Plus produits

> **Manettes 9 positions du bandeau frontal**

Vous cuisinez avec aisance en contrôlant parfaitement les préparations grâce aux 9 positions des manettes du bandeau frontal.

> **Radiant quicklight**

Radiant Quicklight, un foyer pour tous les usages. Il est parfaitement adapté aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes ou aux plats longuement mijotés.

> **Témoins de chaleur**

Des témoins de chaleur résiduelle permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant (mm)	200	165	165	200
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1800	1200	1200	1800
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer				

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **6.0**

Intensité en A: **16**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm:

Type de prise électrique:

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **1 voyant / foyer**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Dispositifs de sécurité: **Pack 5 sécurités**

Détection de récipients: **Non**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

115X690X645

Dimensions d'encastrement en mm: **560x490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm:

Poids net en kg:

Poids brut en kg: