**SMART PROTECT**
Smart Protect
FV4970C0

## Sûr d'utilisation pour tous les textiles Aucun réglage, aucune brûlure

**Smart Technologie pour un repassage sans soucis.**
La Smart Technologie apporte une parfaite combinaison de température et de débit vapeur pour un repassage efficace sur tous les types de textiles*

**Un fer sûr.**
Smart Protect vous permet de repasser en toute simplicité, sans besoin de régler le fer et sans aucun risque de brûler vos vêtements. Une sécurité absolue vous est assurée pour tous les textiles repassables avec des résultats garantis.

***Textiles repassables***

## BENEFICES DU PRODUIT

**Aucun réglage requis**
Le fer est pré-réglé sur une combinaison optimale de température et de vapeur : vous ne vous préoccupez pas du réglage de votre fer.

**Sûr d'utilisation pour tous les textiles**
Vous pouvez repasser des textiles épais ou délicats, du lin à la soie, sans brûler votre vêtement.

**Technologie de semelle Durilium® pour une glisse exceptionnelle**
Toutes les semelles ne se valent pas. La technologie Durilium® inventée par Tefal a été utilisée par des millions de consommateurs dans le monde entier.
Depuis plus de 30 ans, notre semelle est plébiscitée pour sa glisse exceptionnelle, qui permet un repassage rapide et sans effort, et pour son excellente résistance aux rayures, même en repassant des zones délicates telles que les fermetures à glissière.




**Fonction pressing pour éliminer même les plis les plus tenaces**
Utilisez la fonction pressing pour éliminer les plis les plus tenaces, ou pour rafraichir vos vêtements en utilisant votre fer à la verticale.

**Arrêt automatique intelligent pour plus de sécurité**
Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il est accidentellement laissé sans surveillance. Si le fer est posé sur son talon, il s'éteint en 8 minutes. Si le fer est posé sur la semelle ou sur le côté, le fer s'éteint en 5 minutes.

**Anti-goutte pour garder un linge impeccable**
La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le repassage.

**Distribution optimale de la vapeur pour un repassage efficace**
Les trous de vapeur actifs à la pointe, sur les côtés et, contrairement à la plupart des concurrents, au centre de la semelle, permettent une distribution optimale de la vapeur.





**Pointe précision pour un repassage pratique**
La pointe du fer a une forme spéciale qui rend le repassage autour des boutons beaucoup plus facile.

---

**Débit vapeur continu pour faciliter le défroissage**
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min fournit constamment la quantité idéale de vapeur pour éliminer facilement tous les plis.




---

**Puissance vapeur 2 500 W**
Haute puissance pour un préchauffage rapide et une grande performance.

---

**Réglage Eco pour l'économie d'énergie**
Le réglage Eco permet de réduire la consommation d'énergie de 20 %.*

**** -20 % comparé à la consommation d'énergie en débit vapeur maximal.***

---

**Communication**

Pub TV ☐ Pub presse ☐ Pub radio ☐ Dossier de presse ☐ Pack Digital ☐ PLV ☐
Video : Produit ☐ Comparatif ☐ Guide de démarrage rapide ☐ Recettes et conseils ☐ Corporate ☐ Best practice ☐ Viral ☐
Témoignage ☐
Notice : Guide de démarrage rapide ☐ Notice imprimée ☐ Notice numérique ☐
3D / visuel 360° ☐

## PHOTOS DU PRODUIT

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| **PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR** | |
| Puissance | 2500 W |
| Débit vapeur continu | 40 g/min |
| Fonction pressing | 150 g/min |
| Vapeur verticale | Oui |
| Spray | Oui |
| Réglage de la vapeur et de la température | Aucun réglage requis |
| **PERFORMANCES DE LA SEMELLE** | |
| Technologie de la semelle | Technologie Durilium |
| Glisse de la semelle | ***** |
| Durabilité de la semelle/résistance aux rayures | ***** |
| Pointe précision | Oui |
| Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle | non |
| Diffusion continue de la vapeur | Pointe, côté et centre |
| **CONFORT D'UTILISATION** | |
| Gâchette vapeur ergonomique | Oui |
| Poignée confort | Oui |
| Repose talon stable | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau | 0,27 L |
| Capacité du réservoir d'eau | 270 ml |
| Ouverture de remplissage du réservoir | Extra large |
| Anti-goutte | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Mode Eco | Oui |
| Panneau de commande LED | non |
| Longueur du cordon électrique | 2 m |
| Enrouleur de cordon | non |
| Rangement du cordon | Non |
| **GESTION DU CALCAIRE** | |
| Fonction anti-calcaire | Réglage anti-calcaire |
| Collecteur de tartre | non |
| Alerte de tartre | non |
| **AUTRES CARACTÉRISTIQUES** | |
| Coloris | Blanc / Bleu |
| Pays d'origine | France |
| Garantie | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

**CMMF : 1830005784**

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN ST : 3121040057841<br>EAN UC : | 6 | 36 | 3 | 108 | C20 :<br>C40 :<br>HQ4 : |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 310 x 130 x 150 (MM) | 340 x 140 x 180 (MM) | 425 x 343 x 360 (MM) | 1 200 x 800 x 1 206 (MM) |
| Poids | 1,295 (KG) | 1,648 (KG) | 9,89 (KG) | 199,02 (KG) |